

TAP ALARM.

Vesti di sicurezza
la tua casa.

Anche a finestre aperte.

 **Croci**
UNA SCELTA SICURA

TAP ALARM:



Il 95% delle intrusioni in casa è causata da ladri occasionali. È importante dunque la dissuasione con sistemi di sicurezza che segnalino con efficacia il passaggio dei malintenzionati per i punti d'accesso più "praticati", come ad esempio le finestre.

Tap Alarm è un sistema di sicurezza senza fili per finestre, che agisce mediante una barriera a raggi infrarossi invisibili. I raggi sono modulabili per la protezione di accessi sia interni che esterni. Il grande vantaggio è quello di essere protetti anche a tapparelle aperte.

L'utilizzo di **Tap Alarm** è semplice e intuitivo: aggiungendo i moduli espansione è possibile aumentare il numero dei raggi infrarossi da 2 a 4 o 6. Il sistema è tarato per non segnalare il passaggio di insetti o di oggetti di piccole dimensioni. **Tap Alarm** è ideale per tutti gli utilizzi: da quello residenziale, agli ambienti commerciali e pubblici.



TAZIONE
ICA 230V



NA
GIANTE

3 SIRENA ESTERNA

completa di lampeggiatore, la sua sola presenza costituisce un valido deterrente; è dotata di temporizzatore e conteggio degli allarmi per evitare prolungati interventi della sirena, è bidirezionale e questo le consente di trasmettere un segnale di allarme alla centrale in caso di manomissione. Deve essere collocata in una zona non accessibile per renderne difficoltosa l'eliminazione. La sirena ha una potenza di 116 db;

4 COMBINATORE TELEFONICO

è un apparecchio che, in caso di allarme, chiama diversi numeri pre-impostati, recitando uno o più messaggi pre-registrati su una memoria non volatile. Lavora su linea GSM e, al proprio interno, vi è alloggiato un telefono cellulare;

5 TELECOMANDI

sono utilizzati principalmente per le funzioni di inserimento, disinserimento e parzializzazione dell'impianto. Sono dotati anche di funzione "allarme panico".

TAP ALARM, SCHEMA DEL SISTEMA.

ALIMEN
ELETTR



1 BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI



3 SIRENA ESTERNA CON LAMPEGG

Tap Alarm è costituito da:

1 BARRIERE

Le barriere a raggi infrarossi sono costituite da due barre verticali poste parallelamente ai lati della finestra (distanza massima 6 m in interno). Fra le due barre si creano due o più raggi infrarossi invisibili che, se interrotti, generano un allarme radio. Le barriere attive a raggi infrarossi si basano sul principio delle fotocellule: un raggio di luce fra due punti (trasmettitore TX e ricevitore RX). Le barriere sono protette da un dispositivo anti-manomissione che, in caso di apertura del vetrino, invia un messaggio di allarme alla CENTRALE;

2 CENTRALE D'ALLARME

È il cuore del sistema: riceve le segnalazioni dai vari rilevatori (BARRIERE) e le invia ai mezzi d'allarme (sirene e combinatore telefonico) nei modi e tempi impostati nella programmazione; sovrintende al controllo di "esistenza in vita" e "manomissione" di tutti i componenti dell'impianto anche quando è disinserita; fornisce indicazioni ottiche ed acustiche degli eventi; è dotata di sirena interna da 106 db;

il primo sistema di sicurezza senza fili per tapparelle e finestre.

Tap Alarm è ideale per tutti gli utilizzi: da quello residenziale agli ambienti commerciali e pubblici.

I VANTAGGI DI TAP ALARM

è facile da installare

è l'unico sistema senza fili e il fissaggio alla finestra non prevede né posa di cavi, né opere murarie, dunque, non comporta quelle lavorazioni che il cliente finale può vivere come un disagio e che spesso determinano la rinuncia all'acquisto:

- è semplice da programmare
- ogni singolo componente è semplice da testare;

è facile da utilizzare

l'utilizzo dei suoi componenti (centrale d'allarme, telecomando e combinatore telefonico) è semplice e prevede:

- l'inserimento, il disinserimento e la parzializzazione mediante radiocomando
- la visualizzazione tramite spie led e display di tutte le funzioni di ogni singolo rilevatore;

Un motivo in più per una scelta che non crea problemi.

consente la parzializzazione

- è possibile l'inserimento totale o parziale delle barriere, definibile in fase d'installazione (in questo modo è possibile disattivare il sistema su un numero di aperture prestabilite)

Inoltre è indipendente dalla rete pubblica e funziona anche in caso di black out.

è integrabile con altri sistemi di sicurezza e d'allarme

può essere utilizzato come sistema di protezione a sé stante, o essere integrato con altri sistemi d'allarme esistenti via filo mediante specifici radoricevitori.

L'ESCLUSIVA GARANZIA E LE ASSICURAZIONI CROCI




Tap Alarm è garantito da CROCI ai propri clienti 2 anni dal momento dell'acquisto, solo se corredato da accessori originali CROCI. Le pile e le batterie sono escluse dalla garanzia.




Tap Alarm è coperto da un'assicurazione* della durata di un anno per danni causati da atti vandalici, eventi atmosferici e responsabilità civile.

Un consiglio: rivolgiti ad un installatore professionista. E ricorda di chiedere il certificato assicurativo.

*Vedi certificato assicurativo





Per saperne di più chiama:

Numero Verde
800-851071



UNA SCELTA SICURA

www.croci.com